

Model 7 Dámský kabátek

Pro vel. 36/38 = čísla vlevo, pro vel. 40 = čísla uprostřed, pro vel. 42/44 = čísla vpravo. Pokud je udaný pouze jeden údaj, pak platí pro všechny velikosti.

Materiál: Merino Mix od fy Schoeller + Stahl

51% čistá vlna merino, 49% polyakryl, délka návinu = ca. 100 m / 50 g
Barva 07 kaffee 650 / 650 / 700 g

Tento model lze zhotovit také z následujících přízí:

Limbo, Klassik mit Teflon, Zimba Medium

Jehlice č. 4 a háček č. 4,5 od fy Schoeller + Stahl

Ostatní potřeby: 7 kovových knoflíků s očkem, 23mm

Lem:

Krajové oko, * 1 hladce, 1 obrace *, od * do * stále opakujeme, končíme 1 hladce, krajové oko na jehlicích č. 4

Zdůrazněné ujímání pro tvarování špičky:

Krajové oko, 1 hladce sejmout, 2 hladce splést a sejmuté oko přes ně přetáhnout, dále na konec řady a zde 3 hladce splést, krajové oko.

Zdůrazněné přidávání pro tvarování špičky:

Krajové oko, 1 hladce, přidat z příčné nitě 1 obrace a 1 hladce, dále na konec řady a zde přidat z příčné nitě 1 hladce a 1 obrace, krajové oko.

Základní vzor : (Zkušební vzorek 16 ok a 17 řad = 10 x 10 cm)

Háčkujeme podle rozkresu 1 a 2. a 3. řadu stále opakujeme.
1 MS = raport vzoru = 5 cm šířka.

Pracovní postup:

Kabátek se začíná od pásku.

Začneme na 5 ok a pleteme lem. V každé další 2. řadě přidáváme oboustranně 4 x 2 oka a přitom pracujeme zdůrazněné přidávání = 21 ok. Dále pleteme 76 / 84 / 92 cm rovně. Pak uzavřeme po knoflíkovou díрку prostřední 3 oka, která v další řadě opět nahodíme a současně ujmeme oboustranně 1 x 2 oka a přitom pracujeme zdůrazněné ujímání. Toto ujímání provedeme ještě v každé další 2. řadě 3 x = 5 ok. V následné lícové řadě pleteme takto: krajové oko, 1 hladce sejmout, 2 hladce splést a sejmuté oko přes ně přetáhnout, krajové oko a v poslední řadě spleteme zbylá 3 oka hladce.



Zadní díl:

Nabereme 63 / 71 / 79 ok z okraje pásku a háčkujeme základním vzorem, přičemž oka rozdělíme následovně:

Pro vel. 36/38: začneme u šipky A, 6 x MS, končíme u šipky B

Pro vel. 40: začneme u šipky C, 8 x MS a končíme u šipky D

Pro vel. 42/44: začneme u šipky A, 8 x MS a končíme u šipky C

Pro postranní tvarování přidáváme oboustranně v každé 2. řadě 5 x 1 DS.

Pro průramky necháme po 18,5 / 20 / 21,5 cm od pásku neuháčkovaných 1 x 5 DS a v každé další 2. řadě ještě 2 x 2 DS. Po 38,5 / 40 / 41,5 cm od pásku háčkujeme 1 řadu krátkých sloupků přes všechna oka, přičemž utahujeme a dodržíme přesně údaje střihu.

Levý přední díl:

Nabereme 31 / 35 / 39 z okraje pásku a háčkujeme základním vzorem, přičemž oka rozdělíme následovně:

Začneme u šipky A / C / A, 2 / 3 / 4 x MS, končíme u šipky B. Postranní tvarování a průramky háčkujeme stejně jako u zadního dílu na pravém okraji práce. Pro krční výstřih necháme na levém okraji práce po 30,5 / 32 / 33,5 cm neuháčkovaných 8 DS a pak ještě v každé další řadě 3 x 2 DS. Dále háčkujeme rovně. Po 38,5 / 40 / 41,5 cm od pásku háčkujeme ještě 1 řadu krátkých sloupků přes všechna oka, přičemž dodržíme přesně údaje střihu.

Pravý přední díl háčkujeme zrcadlově.

Rukáv:

Začneme na 39 RO a háčkujeme 1 řadu krátkých sloupků. Dále háčkujeme základním vzorem, přičemž oka rozdělíme následovně: začneme u šipky A, 3 x MS, končíme u šipky B.

Pro postranní rozšíření přidáme oboustranně v 11. řadě od začátku 1 x 1 DS a dále pak ještě v každé následující 3. řadě 6 x 1 DS. Pro rukávovou kouli po 44 cm od začátku ujímáme podle rozkresu 2, druhou polovinu háčkujeme zrcadlově. Celková délka rukávu je 60 cm. Druhý rukáv uháčkujeme stejně.

Dohotovení:

Díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme švy a vsadíme rukávy. Pro **šůsky** nabere ze spodního okraje pásku 127 / 143 / 159 krátkých sloupků a dále háčkujeme základním vzorem, přičemž vzor rozdělíme následovně: začneme u šipky A, 14 / 16 / 18 x MS, končíme u šipky B. Háčkujeme 7 řad vzorem 1. V následujících 2 řadách nahradíme dva DS ve vzoru 3 DS. V následujících 3 řadách nahradíme 3 DS ve vzoru 4 DS. Ostatní rozdělení vzoru zůstává stejné. Tím se šůsek rozšiřuje směrem dolů. Po 17 cm od pásku práci ukončíme. Přední okraje a krční výstřih obháčkujeme 1 řadou krátkých sloupků a přední okraje pak ještě obháčkujeme 1 řadou racčích sloupků. U pravého okraje předního dílu nad páskem uháčkujeme rovnoměrně od sebe 3 smyčky z RO pro zapínání.

Límeč vypracujeme stejně jako pásek, jen s přidáváním 3 x 2 ok a rovný díl háčkujeme 40 cm dlouhý. Límeč všijeme do krčního výstřihu.

Náramenice pracujeme stejně jako límeč, jen rovný díl háčkujeme 24 cm dlouhý. Náramenice našijeme na spodní okraj rukávu ve výši 6 cm od začátku. Přišijeme knoflíky.

•	= RO – řetízkové oko
†	= DS – dlouhý sloupek
┆	= krátký sloupek
‡	= reliéfní sloupek zepředu dozadu pod níže ležící oko
‡	= reliéfní sloupek zezadu dopředu pod níže ležící oko