

## Model 18 Minišaty

Pro vel. 36/38 = čísla vlevo, pro vel. 42 = čísla vpravo.  
Pokud je udán pouze jeden údaj, platí pro obě velikosti.

**Materiál:** **Bahia** značky Schoeller+Stahl  
50% viskóza, 50% polyakryl, délka návinu = ca. 106m / 50g  
barva 19 türkis 250 / 300 g

**Varieté** značky Schoeller+Stahl  
100% polyamid, délka návinu = ca. 150m / 50g  
barva 113 türkis/braun 250 / 300 g

**Jehlice:** č. 4,5, 5, 5,5 6 a 7 a háček č. 5 značky  
Schoeller+Stahl

**Základní vzor 1:** (vzorek: 17 ok a 24 řad = 10 x 10 cm)

Pro horní část předního i zadního dílu.

Lícový žerzej pleteme 1 nití příze Bahia a 1 nití příze Varieté  
na jehlicích č. 6,5.

**Dírkový vzor:** Pro horní část předního i zadního dílu

1. řada: krajové oko, 3 oka vroubek (líc i rub stále hladce), 2 hladce splést, 1 nahodit, dále základní vzor 1, 1 nahodit, 1 hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 3 oka vroubek, krajové oko.

2. řada: krajové oko, 3 oka vroubek, dále vzor 1, 3 oka vroubek, krajové oko

3. řada: krajové oko, 3 oka vroubek, dále základní vzor 1, 3 oka vroubek, krajové oko

4. řada: krajové oko, 3 oka vroubek, dále základní vzor 1, 3 oka vroubek, krajové oko

1. – 4. řadu neustále opakujeme

**Základní vzor 2:** Pro spodní díl - Lícový žerzej v kruhových řadách 1 vláknem příze Varieté  
na jehlicích 4,5; 5; 5,5; 6 a 7

**Základní vzor 3:** Pro sedlo - Háčkujeme jedním vláknem příze Bahia háčkem č. 5 v kruhových řadách. Háčkujeme celkem 9 řad podle rozkresu, přičemž začneme oky před MS = opakování vzoru, pak opakujeme neustále vzor a končíme oky po opakování vzoru.

**Zdůrazněné ujímání:** Na pravém okraji práce: krajové oko, 3 oka vroubek, 2 oka dírkového vzoru, 1 hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, základní vzor 1.  
Na levém okraji práce: základní vzor 1, 2 hladce splést, 2 oka dírkového vzoru, 3 oka hladce, krajové oko.

**Zkrácené řady:** Řadu upleteme jen zčásti, ostatní oka odložíme. Práci otočíme s 1 nahozením a dále pleteme podle vzoru. Když pak pleteme opět přes všechna oka, nahozená oka splétáme vždy s okem následujícím hladce.

### Pracovní postup:

**Zadní díl:** Začneme na 64 / 70 ok na jehlicích 5,5 a pleteme přízí Bahia + Varieté 6 řad základním vzorem 1. Pak přidáváme pro rukávy oboustranně v každé 2. řadě 1 x 1, 1 x 2, 1 x 3 a 1 x 5 ok = 86 / 92 ok. Pak oka rozdělíme následovně: krajové oko, 3 oka vroubek, 2 oka dírkový vzor, 74 / 80 ok hladce, 2 oka dírkový vzor, 3 oka vroubek, krajové oko.

Současně s tímto rozdělením ok přidáváme pro rukávy oboustranně 3 x v každé 12. řadě takto: krajové oko, 3 oka vroubek, 2 oka dírkový vzor, 1 hladce, 1 oko přidat z příčné nitě anglicky hladce (tj. za zadní nit), dále základní vzor 1, 1 oko přidat z příčné nitě anglicky hladce (tj. za zadní nit), 1 hladce, 2 oka dírkový vzor, 3 oka vroubek, krajové oko. (=92 / 98 ok).

Po 26 cm od začátku pleteme zkrácené řady, tj. na začátku a konci každé 2. řady necháme 4 x 6 ok neupletených. Když máme upleteny zkrácené řady oboustranně 2 x, pleteme



přes prostředních 34 ok vroubek (= zadní lem). Po ještě dalších oboustranně 2 x upletených zkrácených řadách, pleteme ještě 2 řady odpovídajícím vzorem přes všech 92 / 98 ok. Pak uzavřeme prostředních 26 ok = dodržíme šířku zadní výstřihu a zbylých 33 / 36 ok z obou stran odložíme. Celková délka dílu je 30 cm.

**Pravý přední díl:** Začneme na 45 / 48 ok na jehlicích č. 5,5 přízí Bahia + Varieté a oka rozdělíme v rubové řadě takto: krajové oko, 38 / 41 ok obrace, 2 oka dírkový vzor, 3 oka vroubek, krajové oko.

Pro V výstřih ujímáme na pravém okraji práce \*střídavě 2 x v každé 2. řadě a 1 x v každé 4. řadě 1 oko a přitom pracujeme zdůrazněné ujímání. Od \* 8 x opakujeme. Následně pak ujímáme v každé 2. řadě 2 x 1 oko.

Na levém okraji práce pleteme přidávání pro rukávy stejně jako u zadního dílu.

Po 26 cm od začátku pleteme zkrácené řady stejně jako u zadního dílu a dále pak pleteme ještě 2 řady přes všechna oka. Pak zbylých 33 / 36 ok odložíme. Celková délka dílu je 30 cm.

**Levý přední díl** pleteme zrcadlově.

Náramenice sešijeme pletacím stehem a sešijeme postranní a spodní rukávové švy. Levý přední díl položíme 16 cm přes pravý přední díl a začáteční okraj sešijeme.

**Sedlo:** Ze začátečního okraje zadního dílu a sešitých předních dílů uháčkujeme 120 / 126 krátkých sloupků a dále háčkujeme v kruhových řadách, přičemž každou řadu spojujeme pevným okem do kruhu. Háčkujeme podle rozkresu 3 9 kruhových řad.

**Spodní díl:** Z každého dlouhého a krátkého sloupku sedla nabereme po 1 oku na jehlice č. 4,5 = 180 ok a pleteme základním vzorem 2 3 cm na jehlicích č. 4,5, 3 cm na jehlicích č. 5, 6 cm na jehlicích č. 5,5, 11 cm na jehlicích č. 6 a 20 cm na jehlicích č. 7. Po 43 cm od začátku oka volně uzavřeme.



