

Model 13 Dámský kabátek

Pro vel. 36 platí údaje před závorkou, pro vel. 40/42 údaje v závorce, pro vel. 46 údaje za závorkou. Pokud je uvedený jen jeden údaj, platí pro všechny velikosti.

Materiál: Palma značky Schoeller+Stahl

100 % bavlna, mercerizovaná, opalovaná, délka návínu = ca. 110 m / 50 g
barva 10 natur 550 (600) 650 g

Háček: č. 4 značky Schoeller+Stahl

Základní vzor: (vzorek práce: 5,5 MS = opakování vzoru a 12 řad = 10×10 cm). Obloučky z řetězkových ok a krátké sloupky v každé řadě posunovat háček č. 4. 1 KS, 5 RO střídavě = 1 MS

Bordura: háčkované čtverce podle rozkresu (1 čtverec = 10×10 cm). Jednotlivý čtverec je v rozkresu podložený šedou barvou.

Nakresleny jsou 3 čtverce na předním okraji levého předního dílu. Čtverce spojujeme vždy pikotkami poslední řady mezi sebou tak, jak je to zakresleno v rozkresu a dole při spojení dvou pikotek jak je popsáno.

Čtverec: začneme na 6 RO a spojíme je pevným okem do kruhu a dále háčujeme takto:
1. kruhová řada: *1 oblouček = 10 RO, 1 mušlička do 4. RO od háčku (= 5 DS do stejného RO), 1 mušlička do následujícího 6. RO, 3 KS do kruhu*, od * do * opakujeme 3 ×, 1 oblouček, 1 KS do kruhu, 1 pevné oko do 1. oka.
2. kruhová řada: 12 RO (= první třikrát nahozený DS+7 DS), * 1 pevné oko, přičemž háček vpichujeme současně do posledního RO obloučku (= špička) a do závěrečného oka 10 DS stejného obloučku (= poslední DS 2. mušličky), 7 RO, 1 KS základní řady přeskočit, 1 třikrát nahozený DS do následujícího oka, 7 RO*, od * do * opakujeme 3 ×, 1 pevné oko, přičemž háček vpichujeme současně do posledního oka obloučku a do závěrečného oka 10. DS stejného obloučku, 7 RO, 1 pevné oko do 5. začátečního RO.
3. a 4. řadu háčujeme podle rozkresu.

Spojení 2 pikotek: první dvě RO pikotky pracujeme tak, jak je to znázorněno, 1 pevné oko do pikotky, se kterou spojujeme, 1 RO, 1 pevné oko do 1. ze 3 již uháčkovaných RO.

Mušličkový okraj: *5 DS do jednoho místa vpichu, 2 oka přeskočit, 1 KS, 2 oka přeskočit*, od * do * neustále opakujeme.

Pracovní postup:

Nejdříve uháčkujeme 8 (10) čtverců pro borduru na spodní okraj. Pak háčujeme přední díly a zadní díl v jednom kuse tak, že z okraje 2. čtverce až k okraji předposledního čtverce háčujeme základním vzorem 35 (48) 61× MS, přičemž vpichujeme střídavě do každého 3. a 4. KS na čtverci. Po 50 cm od spodního okraje práci rozdělíme, z obou stran háčujeme přes vnějších 6 (9) 12 MS přední díly, přes prostředních 23 (30) 37 MS zadní díl. Nejdříve dokončíme pravý přední díl. Pro průrámek háčujeme na levém okraji práce rovnoměrně přes 5 (10) 15 řad o 2 (4) 6 MS méně. Pro náramenici po 70 cm od začátku háčujeme na levém okraji práce rovnoměrně přes 4 řady o 2 (4) 6 MS méně. Po 72 cm od spodního okraje jsme všechna oka spotřebovali. Pak pokračujeme se zadním dílem. Pro průramky háčujeme oboustranně rovnoměrně přes 5 (10) 15 řad o 2 (4) 6 MS méně. Pro náramenice háčujeme po 70 cm od začátku oboustranně rovnoměrně přes 4 řady o 4 (5) 6 MS méně. Po 72 cm od spodního okraje zbývá 11 (12) 13 MS,



práci ukončíme. Následně doháčkujeme přes zbylých 6 (9) 12 MS levý přední díl zrcadlově k pravému.

Pro bordury na obou předních dílech háčkujeme ještě po 5 čtvercích, přičemž vždy spojujeme 1. čtverec s 1., případně posledním čtvercem z lemu. Na závěr vnitřní okraj čtverců spojíme 1 řadou KS s předními díly.

Rukávy: začneme na 50 (54) 58 RO + 1 RO na otočení a háčkujeme 2 cm KS. Pak pokračujeme základním vzorem, přičemž v 1. řadě háčkujeme 16 (20) 24 MS.

Pro rukávovou kouli háčkujeme po 29 cm od začátku takto:

1. řada: 13 (17) 21 MS
2. řada: 12 (16) 20 MS
3. – 5. řada: 11 (15) 19 MS
6. – 8. řada: 10 (14) 18 MS
9. – 11. řada: 9 (13) 17 MS
12. – 14. řada: 8 (12) 16 MS
15. řada: 7 (11) 15 MS
16. řada: 6 (10) 14 MS
17. řada: 5 (9) 13 MS
18. řada: 4 (8) 12 MS
19. řada: 3 (7) 11 MS

Pak práci ukončíme, celková délka rukávu je 45 cm.

Druhý rukáv uháčkujeme stejně.

Dohotovení: díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme švy a vsadíme rukávy. Všechny okraje a spodní okraj rukávů obháčkujeme mušličkovým lemem.



